Canelones, 11 de octubre 2019

Exp. 2019-81-1090-00347 Padrón N.º 48101 - 48062

Juanico - Canelones


Arq. José Alberto Moreira Construcciones Civiles Intendencia de Canelones

De mi mayor consideración:

Se levantan las observaciones del informe del 14/08/09 Exp. 2019-81-1090-00347:

- Plano de Ubicación V2 con los datos solicitados.
- Plano con la propuesta de la Empresa Ambiental (eia), presentada como proyecto ante DINAMA dejando constancia del mismo.
- Memoria descriptiva de tareas firmada por la empresa.

Saludos cordiales,



Expediente Nro. 2019-81-1090-00347	Oficina: 1090 GERENTE DE SECTOR
Actuación 6	Fecha Recibido: 15/10/2019
	Estado: Cursado

Comuna Canaria - Intendencia de Canelones

TEXTO

Canelones, 22 de octubre de 2019.

La Categoría de los padrones 48101 y 48062 es Rural.

- 1) Según el Plan de Ordenamiento Rural de Canelones Ruralidades Canarias (en proceso de elaboración), podrían considerarse los artículos 22, 26 y 27 en referencia al tipo de procesos y de materiales utilizados.
- 2) Se aplica el Decreto 70.

Afectaciones.

- Retiro frontal:
- a) calles, avenidas y caminos departamentales, retiro frontal de 10 metros
- b) caminos nacionales, 15 metros de retiro frontal
- c) Rutas Nacionales, retiros establecidos por Decreto Nacional (MTOP) de acuerdo a la clasificación de rutas, con un mínimo de 25 metros.
- d) En predios "enclavados" (carentes de "frente" sobre la vía pública) el retiro será "perimetral" en todos sus lados.

- Retiros laterales y posteriores

Los parámetros de retiros "laterales" y "posteriores" de los predios rurales se generalizan bajo la definición de retiro "perimetral", en el que regirá un retiro único desde los predios linderos equivalente a la altura de la edificación o instalación, siguiendo con un gálibo de 45°, con un mínimo de 13,50 (trece cincuenta) metros.

- Alturas de la edificación:

15 (quince) metros, tomados desde el punto medio en el área de implantación. Cuando se emplacen instalaciones afines a la zona rural, que no constituyan ocupación de actividad humana permanente alguna, las mismas podrán tener una altura máxima de 25 metros (silos, estructuras livianas de carácter industrial o almacenamiento, etc.)

3)Ocupación del suelo:

(FOS) 10% (diez por ciento)

(FOT) 10% (diez por ciento)

(FOSS) no regulable

(Densidad) 1 vivienda por hectárea (10.000 m2)

4) Cursos de agua

- Faja en bordes de arroyos a ambos lados en un ancho de 40 metros medidos desde la línea de propiedad o lindera entre el curso y los predios ribereños.
- Faja en bordes de cañadas en un ancho mínimo de 10 metros del borde del curso según normativa nacional y se determinará en el estudio caso a caso un máximo de 20 metros del borde del curso.
- 5) En el PTM7, el Cmno. Lloveras indicado en el plano N°22 está señalado como Cmno. Féliz Ramírez y tiene movilización de cargas hasta 24 Toneladas, de acuerdo a lo declarado en memoria de actuación 5, los

iGDoc - Expedientes

Expediente Nro. 2019-81-1090-00347	Oficina: 1090 GERENTE DE SECTOR
Actuación 6	Fecha Recibido: 15/10/2019
	Estado: Cursado

camiones utilizados serían reglamentarios.

La temática de la viabilidad de emplazamiento en curso, tiene como principal complejidad el impacto en los aspectos relacionados con el medio ambiente en cuanto a manejo de lexiviados, aguas pluviales, olores, etc.

Se eleva a la Dir. de gestión Territorial para consideración, sugiriendo que se remitan los presentes a la Dir. Gral. de Gestión Ambiental.

Firmado digitalmente por Jose Alberto Moreira el 22/10/2019.
Simon de dicitalmante non Isaa Albanta Mansina al 22/10/2010
irmano nimialmente nor tose Atherio Moreira et 77/10/7019
initiado digitalificito doi jose Atocito Moteria el 22/10/2017.

iGDoc - Expedientes 28 de 147

	Expediente Nro. 2019-81-1090-00347	Oficina: 10 GESTION
	Actuación 7	Fecha Reci
		Estado: Cu

090 DIR. DE N TERRITORIAL cibido: 22/10/2019

ursado

Comuna Canaria - Intendencia de Canelones

EXTRACTO

1. Procedimiento

TEXTO

Canelones, 23 de octubre de 2019.

A efectos de la consideración del presente, se informa de la existencia de los siguientes expedientes relacionados;

- Exp. 2017-81-1010-01995. Denuncia por malos olores.
- Exp. 2019-81-1010-00178. Denuncia por malos olores.

Ambos se hallan en bandeja '1010 Unidad de inspecciones técnicas'.

En el presente expediente, sin desmedro de lo informado en actuación Nº 6 por la Gerencia de Gestión Territorial en Canelones, se solicitan informes complementarios como se indica;

- 1. Pase a Dirección de Contralor solicitándose su informe sobre el presente y de los expedientes donde se estudien denuncias relacionadas a la actividad.
- 2. Cumplido, pase a la Dirección General de Gestión Ambiental, solicitándose su estudio e informe sobre lo solicitado en el presente.
- 3. Cumplido, pase a Secretaría de Planificación, solicitándose informe.
- 4. Cumplido, pase a Dirección General de Tránsito y Transporte (Viabilidades), para su informe.
- 5. Cumplido, pase a Gerencia de Gestión Territorial en Canelones, para su consideración.

Firmado digitalmente por Gabriel De Benedetti el 23/10/2019.

Firmado digitalmente por Silvana Cabrera el 24/10/2019.

iGDoc - Expedientes 29 de 147

Expediente Nro. 2019-81-1090-00347	Oficina: 1010 DIRECCION DE CONTRALOR
Actuación 8	Fecha Recibido: 24/10/2019
	Estado: Cursado

Comuna Canaria - Intendencia de Canelones

TEXTO

Canelones 25 de octubre de 2019.

DIRECCIÓN DE CONTRALOR

Visto informe que antecede siga a Unidad de Inspecciones Técnicas para dar cumplimiento a lo solicitado.

A.F

Firmado digitalmente por Alejandra Feble el 25/10/2019.

iGDoc - Expedientes 30 de 147

Expediente Nro.	2019-81-1090-00347
Actuación 9	

Estado: Cursado

* 27/11/2019 TEXTO

Canelones, 27 de noviembre de 219

.

DIRECCION DE CONTRALOR

CUERPO INSPECTIVO CANARIO

En el día 7 de Noviembre de 2019, los inspectores Ing. Químico Fernando Gallo (cargo Nº 4889) y Dra. Carolina Santos (cargo Nº 15247) realizan inspección a la firma **MILTAY S.A**,RUT 216 429 120 019, cuyo giro es **Producción de compost y comercialización de fertilizantes orgánicos**. La misma se ubica en en la localidad de Juanico, padrón 64996. Somos atendidos por el en calidad de Gerente de Administración, quien autoriza y acompaña en la inspección de la que surge:

Contactos

iGDoc - Expedientes 31 de 147

Expediente Nro. 2019-81-1090-00347
Actuación 9

Estado: Cursado

Comentarios

Se realiza inspección con el objetivo de informar acerca del tipo de zona, destino de los linderos, giro a desarrollar, posibles incompatibilidades con la zona y diferentes impactos medio ambientales de la empresa.

Generalidades

Se trata de un emprendimiento que procesa residuos orgánicos para compost, ubicado en un predio de 20 hectáreas. Según se nos indica, cuentan con autorización por parte de DINAMA para compostar una superficie de 3 hectáreas aproximadamente.

El proceso de compostaje dura aproximadamente 3 meses, el cual es controlado según temperatura y humedad.

La empresa se desarrolla en el padrón 64996 que surge de la fusión de los padrones 48062 y 48101. Se solicita regularización de padrones en los distintos trámites ante IMC.

Impactos medioambientales

• Efluentes industriales:cuentan con sistema de canalización para separar aguas pluviales de lixiviados.

iGDoc - Expedientes 32 de 147

Expediente Nro. 2019-81-1090-00347
Actuación 9

Estado: Cursado

El lixiviado es canalizado hacia 2 lagunas, una de 7000 mts3 y otra de 2000 mts3. Con el mismo riegan áreas verdes y pilas de compost a razón de 15 mts3/hora y estiman que a la brevedad llegarán a 30 mts3/hora para evitar el vertido a terrenos linderos. Las aguas pluviales las derivan hacia el drenaje pluvial del terreno. Cuentan con SADI, IAO y AAO, pero presentan observaciones por parte de Dinama respecto a la disposición de los lixiviados y al tratamiento de olores, estando en una situación crítica con este Organismo.

- Residuos sólidos: cartón, nylon y plástico; filtros de aire/aceite y aceites, gestionados por Margenes del Río.
 Cuentan con PGRS y DJRS.
- Ruidos y/o vibraciones:son generados por el tránsito de los camiones y/o autos. No son de consideración.
- Emanaciones gaseosas: olores provenientes de la actividad desarrollada.

Cuentan con un Plan de Gestión de Olores presentado ante DINAMA y varias medidas de mitigación de olores.

Para los residuos con olor, cuentan con requisitos que deben cumplir para poder ingresar a la empresa y protocolos para procesarlos rápidamente.

Para minimizar olores, actualmente NO reciben desechos de curtiembre (cueros y garras), pescado, pollo y visones (animales y abono). De frigorífico unicamente reciben rumen, grasa, sangre "sancochada" y barro. Además no aceptan residuos con líquidos libres, ni en estado avanzado de descomposición.

Proyectan techar una superficie de 4500 m2, lo cual disminuirá la cantidad de lixiviado y olores.

Durante la inspección no se percibe olor fuerte.

Entorno: el emprendimiento se ubica en una zona rural de la localidad de Juanico.

El padrón 64996 linda lateralmente y al fondo con campo y al frente con Camino Lloveras. Frente al emprendimiento se ubica una vivienda.

Se agrega que la empresa cuenta con denuncias a través de los expedientes:

- Exp. 2017-81-1010-01995. Denuncia por malos olores.
- Exp. 2019-81-1010-00178. Denuncia por malos olores.

iGDoc - Expedientes 33 de 147

Expediente Nro. 2019-81-1090-00347
Actuación 9

Estado: Cursado

Este emprendimiento se considera viable desde el punto de vista Higiénico Ambiental, condicionadoa:

- Cumplimiento de medidas para evitar el vertido de efluentes a terrenos linderos, solicitado por Dinama.
- Cumplir con las medidas solicitadas por Dinama en cuanto a la generación de olores.
- Contar con la autorización por parte de Dinama para el funcionamiento una vez que se hayan corregido los puntos señalados presentando documentación que lo indique.

Sin más, se eleva a la Dirección de Contralor para su conocimiento y consideración. Cumplido, se solicita dar pase a la Dirección General de Gestión Ambiental tal como está dispuesto en la actuación Nº 7 de este expediente.

Ing.Quím. Fernando Gallo

Cargo Nº 4889

Firmado digitalmente por Fernando Gustavo Gallo el 27/11/2019.

iGDoc - Expedientes 34 de 147

Expediente Nro. 2019-81-1090-003	Oficina: 1010 DIRECCION DE CONTRALOR
Actuación 10	Fecha Recibido: 27/11/2019
	Estado: Cursado

Comuna Canaria - Intendencia de Canelones

TEXTO

Canelones, 27 de noviembre de 2019.

DIRECCIÓN DE CONTRALOR

Visto, habiendo tomado conocimiento de informe de actuación que antecede, se remite el presente a la Dirección General de Gestión Ambiental como está dispuesto en actuación N° 7.

Firmado digitalmente por Alvaro Suarez el 29/11/2019.

iGDoc - Expedientes 35 de 147

Expediente Nro. 2019-81-1090-00347 Actuación 11

Oficina: 1070 DIR. GRAL. GESTION AMBIENTAL Fecha Recibido: 29/11/2019

Estado: Cursado

Comuna Canaria - Intendencia de Canelones

EXTRACTO

29/11/19: enviado por correo a para informe

TEXTO

Canelones, 18 de octubre de 2023.

Retomado el presente trámite, se remite al Area de Calidad Ambiental a efectos de informa situación actual.

sa

Firmado digitalmente por Leonardo Herou el 18/10/2023.

iGDoc - Expedientes 36 de 147

Expediente Nro. 2019-81-1090-00347
Actuación 12

Oficina: 1070 AREA DE CALIDAD AMBIENTAL Fecha Recibido: 18/10/2023

Estado: Cursado

Comuna Canaria - Intendencia de Canelones

TEXTO

Se adjunta documentación.

Anexos
ACTA BIOTERRA 04-05-23.pdf
ACTA BIOTERRA 07-12-23.pdf
ACTA BIOTERRA 11-08-22.pdf
ACTA BIOTERRA 12-12-22.pdf

iGDoc - Expedientes 37 de 147





Hoja 111

Extracción de muestra Matriz muestreada Parámetro medido en campo Ubicación punto muestreo Se labra Acta de lo actuado e	OD: pH: Concern el día, fecha y hora indica los funcionarios actuantes co	enge necesiasade se e
Extracción de muestra Matriz muestreada Parámetro medido en campo Ubicación punto muestreo Se labra Acta de lo actuado e copia, firman para constancia l Firma Funcionario Saudra Accado	OD: pH: Concern el día, fecha y hora indica los funcionarios actuantes co	ductividad: Otro: ados Leída la presente y otorgándose enjuntamente con el interesado Aclaración de firma
Extracción de muestra Matriz muestreada Parámetro medido en campo Ubicación punto muestreo Se labra Acta de lo actuado e copia, firman para constancia l Firma Funcionario Saudra Accado	OD: pH: Concern el día, fecha y hora indica los funcionarios actuantes co	ductividad: Otro: ados Leída la presente y otorgándose enjuntamente con el interesado Aclaración de firma
Extracción de muestra Matriz muestreada Parámetro medido en campo Ubicación punto muestreo Se labra Acta de lo actuado e copia, firman para constancia l Firma Funcionario	OD: pH: Concern el día, fecha y hora indica funcionarios actuantes co	ductividad: Otro: ados Leída la presente y otorgándose enjuntamente con el interesado Aclaración de firma
Extracción de muestra Matriz muestreada Parámetro medido en campo Ubicación punto muestreo Se labra Acta de lo actuado e copia, firman para constancia	OD: pH: Concern el día, fecha y hora indica los funcionarios actuantes co	ductividad: Otro: ados Leída la presente y otorgándose onjuntamente con el interesado
Extracción de muestra Matriz muestreada Parámetro medido en campo Ubicación punto muestreo	OD: pH: Cond	i se obsentantin opue similar entre pises ductividad: Otro:
Extracción de muestra Matriz muestreada Parámetro medido en campo	es de compodeje n remaridos y Os c os condiciones.	e se obsenier in opue.
Extracción de muestra Matriz muestreada	es de compodeje n remaridos y Os c os condiciones.	e se obsenier in opue.
descente. - Zona de las pila. - Cos pilax estaban - estaban en buena Extracción de muestra	es de compodeje	enge reconsole eas
descente. - Zona de las pià Cos pilox exteben extaban en buena	es de compodeje	enge reconsole eas
descente Zona de las pià Cos pilos estaben	es de compodeje	enge reconsole eas
desconte.	es de composteje	i se obsembaron opue
descente.	*********************************	
2 + A 1		
		n son y Que metrodo por
gran acumulaci	on de materioles	se manmo que a
- Bono de comaro	Ma miento do noste	ex receptoes a se observo'
dexcess on of	to compo de sousse	acción del priedio que uloción de l'ixiniade
e0 sous of sugar	le some dusery	re la lluma para que
Oc send do send	MIKODO DE IMPOIN	na que la contención de
de Oritinal	n y metcle : re of	serve pace compiled
		de ingreso a la planta
siendo recibidos por		
	ta enCamimoLove	n)> 400
se constituyen en la Empresa	A/Razón Social H. Play	5.A.
Fermanda Gemez		
22	funcionarios Sendrus	haeredo (10° 3703) y
hora		do, Sierido la
En	94. del mes de May Q	de 2023 siende la

Hoja 🎖 / 🗸 .

entarios ratioisticatios	no Armedo (3703)	у Гелманда Сомез
		SA
		slo
siendo recibidos por		· · · · ·
7-65		rge:
	- [] : [[[[[[[[[[[[[[[[[ebido o los condiciones
		en la zona de ecopio
de compost y de	1	,
		ts Quincienello desde
hoose Zaonono	and and a	emte garacenara cesue
		and so sing and all
		endo se limpiera de
		iste ocepio de desconte
		1 0 7 ± 1-0
	1 7	ntrega a la Intendencia
	Commence of the commence of th	se ha extregado vin
		since great laist ann.
	establece que (ner earneddarg a stnerd
and I shall be seen the second of the second		,
The second secon	Cl .	dencos comunicans a
The second secon	Cl .	,
Do confice pos	midwalod will	dencos comunicans a
Do confice pos	midwalod will	lencos amunicans a
Do sontween bon	midwalod will	lencos amunicans a
ge existinge eg	See solución,	lencos amunicans a
Extracción de muestra Matriz muestreada	See solución,	dencos comunicans o
Extracción de muestra Matriz muestreada Parámetro medido en campo	See solución.	dencos comunicans o
Extracción de muestra Matriz muestreada	See solución.	dencos comunicans o
Extracción de muestra Matriz muestreada Parámetro medido en campo Ubicación punto muestreo Se labra Acta de lo actuado e	OD: pH: Cond	luctividad: Otro:
Extracción de muestra Matriz muestreada Parámetro medido en campo Ubicación punto muestreo Se labra Acta de lo actuado e copia, firman para constancia le	OD: pH: Condo	luctividad: Otro: ados Leída la presente y otorgándose njuntamente con el interesado
Extracción de muestra Matriz muestreada Parámetro medido en campo Ubicación punto muestreo Se labra Acta de lo actuado e	OD: pH: Cond	luctividad: Otro: ados Leída la presente y otorgándose injuntamente con el interesado Aclaración de firma
Extracción de muestra Matriz muestreada Parámetro medido en campo Ubicación punto muestreo Se labra Acta de lo actuado e copia, firman para constancia le	OD: pH: Condo	luctividad: Otro: ados Leída la presente y otorgándose njuntamente con el interesado Aclaración de firma
Extracción de muestra Matriz muestreada Parámetro medido en campo Ubicación punto muestreo Se labra Acta de lo actuado e copia, firman para constancia le	OD: pH: Condo	luctividad: Otro: ados Leída la presente y otorgándose injuntamente con el interesado Aclaración de firma
Extracción de muestra Matriz muestreada Parámetro medido en campo Ubicación punto muestreo Se labra Acta de lo actuado e copia, firman para constancia le Firma Funcionario	OD:pH:Condon el día, fecha y hora indica os funcionarios actuantes co	Iuctividad: Otro: ados Leída la presente y otorgándose injuntamente con el interesado Aclaración de firma SANDRA AGNEDO Fel nanda Gome 2
Extracción de muestra Matriz muestreada Parámetro medido en campo Ubicación punto muestreo Se labra Acta de lo actuado e copia, firman para constancia le	OD: pH: Condo	luctividad: Otro: ados Leída la presente y otorgándose njuntamente con el interesado Aclaración de firma
Extracción de muestra Matriz muestreada Parámetro medido en campo Ubicación punto muestreo Se labra Acta de lo actuado e copia, firman para constancia le Firma Funcionario	OD:pH:Condon el día, fecha y hora indica os funcionarios actuantes co	Iuctividad: Otro: ados Leída la presente y otorgándose injuntamente con el interesado Aclaración de firma SANDRA AGNEDO Fel nanda Gome 2
Extracción de muestra Matriz muestreada Parámetro medido en campo Ubicación punto muestreo Se labra Acta de lo actuado e copia, firman para constancia le Firma Funcionario	OD:pH:Condon el día, fecha y hora indica os funcionarios actuantes co	Iuctividad: Otro: ados Leída la presente y otorgándose injuntamente con el interesado Aclaración de firma SANDRA AGNEDO Fel nanda Gome 2





ecibidos por Sr /a/es/as	Razón Social MILITAT S.A. uta/camino Cho Lloveros ad de Gerrante de Ope	3/0
and state to		lostintas áreas o bservando
		de la Mezala
	eje: conformousin	
		to be proces ando
4- tajaman : niv		
	Ostografico.	
No se percibem	olores.	
Lixinia des canal	izades mediente nei	de desoglies hacia
Ibiacción pueto mucatros		
Service Service Control of the Contr	No se toman mu	estras
Matriz muestreada		
Matriz muestreada Parametro medido en campo	No se toman muu	
Matriz muestreada Parametro medido en campo Extracción de muestra para de labra Acta de lo actuado e opia, firman para constancia l	OD: pH: Conduction of the conducti	ividad: Otro: s Leída la presente y otorgándose
Matriz muestreada Parametro medido en campo Extracción de muestra para se labra Acta de lo actuado e opia, firman para constancia l Firma Funcionario	oD: pH: Conduction el día, fecha y hora indicados os funcionarios actuantes conjunto Na de Cargo	s Leída la presente y otorgándose ntamente con el interesado Aclaración de firma
Extracción de muestra para se labra Acta de lo actuado e	OD: pH: Conduction of the conducti	s Leída la presente y otorgándose ntamente con el interesado Aclaración de firma
Matriz muestreada Parametro medido en campo Extracción de muestra para le labra Acta de lo actuado e opia, firman para constancia le Firma Funcionario	on el día, fecha y hora indicados los funcionarios actuantes conjur Nº de Cargo 13(05)	s Leída la presente y otorgándose ntamente con el interesado Aclaración de firma





Hoja 1 H.

el/la/los funcionarios	67050AB
RUT. 216/12912 0019 sita en CARANO LLOVERAS SILL. siendo recibidos por en calidad de EXCARADO quienes autorizan y acompañan la inspección de la que surge:	************
RUT. 216/12912 0019. sita en CARANO LLOVERAS SILL. siendo recibidos por en calidad de EXCARANO. quienes autorizan y acompañan la inspección de la que surge:	***************************************
siendo recibidos por en calidad de EXXARANO. quienes autorizan y acompañan la inspección de la que surge: Se recorriborem todas son obres a scopro de por mendo de recidues y a obres de compartada montes de perciben de pe	
en calidad de EXARGADO: quienes autorizan y acompañan la inspección de la que surge: Se recorridorem todas des recides de compathaja in absenvaciones Do se percibem oferes quere del proceso Extracción de muestra Matriz muestreada Parámetro medido en campo OD: pH: Conductividad: C Ubicación punto muestreo Se labra Acta de lo actuado en el día, fecha y hora indicados Leída la pre copia, firman para constancia los funcionarios actuantes conjuntamente con Firma Funcionario Nº de Cargo Aclaración	6
equienes autorizan y acompañan la inspección de la que surge: Se recornionen todas des nices de compatada ma abeniraciones. Do se pencibem acores quero del proceso. Extracción de muestra Matriz muestreada Parámetro medido en campo OD: Ubicación punto muestreo Se labra Acta de lo actuado en el día, fecha y hora indicados Leida la precopia, firman para constancia los funcionarios actuantes conjuntamente con Firma Funcionario Nº de Cargo Aclaración	
Extracción de muestra Matriz muestreada Parámetro medido en campo OD: pH: Conductividad: CO Ubicación punto muestreo Se labra Acta de lo actuado en el día, fecha y hora indicados Leída la pre copia, firman para constancia los funcionarios actuantes conjuntamente con Firma Funcionario N° de Cargo Aclaración	
Extracción de muestra Matriz muestreada Parámetro medido en campo OD: pH: Conductividad: CO Ubicación punto muestreo Se labra Acta de lo actuado en el día, fecha y hora indicados Leída la pre copia, firman para constancia los funcionarios actuantes conjuntamente con Firma Funcionario N° de Cargo Aclaración	
Extracción de muestra Matriz muestreada Parámetro medido en campo OD:	o surgiendo
Extracción de muestra Matriz muestreada Parámetro medido en campo OD:	le le merma
Extracción de muestra Matriz muestreada Parámetro medido en campo OD:	
Extracción de muestra Matriz muestreada Parámetro medido en campo OD:	4
Extracción de muestra Matriz muestreada Parámetro medido en campo OD:	
Extracción de muestra Matriz muestreada Parámetro medido en campo OD:	***************************************
Extracción de muestra Matriz muestreada Parámetro medido en campo OD:	
Extracción de muestra Matriz muestreada Parámetro medido en campo OD:	
Extracción de muestra Matriz muestreada Parámetro medido en campo OD:	
Extracción de muestra Matriz muestreada Parámetro medido en campo OD:	
Extracción de muestra Matriz muestreada Parámetro medido en campo OD:	
Extracción de muestra Matriz muestreada Parámetro medido en campo OD:	
Extracción de muestra Matriz muestreada Parámetro medido en campo OD:	
Extracción de muestra Matriz muestreada Parámetro medido en campo OD:	<u> </u>
Extracción de muestra Matriz muestreada Parámetro medido en campo OD:	
Extracción de muestra Matriz muestreada Parámetro medido en campo OD:	
Matriz muestreada Parámetro medido en campo OD:	
Matriz muestreada Parámetro medido en campo OD:	
Parámetro medido en campo OD:	
Ubicación punto muestreo Se labra Acta de lo actuado en el día, fecha y hora indicados Leída la pre copia, firman para constancia los funcionarios actuantes conjuntamente con Firma Funcionario N° de Cargo Aclaración	
Se labra Acta de lo actuado en el día, fecha y hora indicados Leída la pre copia, firman para constancia los funcionarios actuantes conjuntamente con Firma Funcionario N° de Cargo Aclaración	tro:
copia, firman para constancia los funcionarios actuantes conjuntamente con Firma Funcionario N° de Cargo Aclaración	
copia, firman para constancia los funcionarios actuantes conjuntamente con Firma Funcionario N° de Cargo Aclaración	
Firma Funcionario N° de Cargo Aclaración	
Souling Annedon 1210x Com	- Married Control of C
ACTUAL AC	100
	Kreveno.
Tev no.	de Garage
Firma Interesado/a/os/as Aclaración de firma Cédula de I	nda Gomea
	nda Gomea
A Company of the Comp	nda Gomea

Expediente Nro. 2019-81-1090-00347
Actuación 13

Oficina: 1070 AREA DE CALIDAD AMBIENTAL Fecha Recibido: 16/01/2024

Estado: Cursado

Comuna Canaria - Intendencia de Canelones

TEXTO

La Dirección General de Gestión Ambiental ha estado realizando un seguimiento del funcionamiento de la planta de compostaje de Miltay S.A. (BIOTERRA) a los efectos de evaluar su operativa, la que ha presentado en el pasado problemas por la generación de olores y el derrame de lixiviados hacia predios vecinos. En líneas generales, de las inspecciones realizadas hasta el momento (se adjuntan actas de inspección) surgen las siguientes observaciones:

- el procesamiento de los residuos era correcto, no constatándose acopios excesivos en la plataforma de mezclado (con excepción de la inspección realizada el 20 de julio de 2023), lo que constituía la principal fuente de olores de la operativa de la planta.
- no se percibieron olores de consideración fuera de la zona de planta, con excepción del día 04 de mayo de 2023.
- los lixiviados se encontraron correctamente canalizados hacia el tajamar de retención, del cual nunca se observaron desbordes. En este caso, es de tener en cuenta, sin embargo, que los últimos dos años fueron de déficit hídrico, por lo que la generación de lixiviados fue baja, y la demanda del efluente para el riego de las pilas de compostaje fue elevada, lo que puede haber sido la causante de que no se registraran desbordes. La planta cuenta con una zona para riego para infiltración del efluente cuando el volumen de lixiviado es elevada.

En función de lo anteriormente expuesto se concluye que el emplazamiento de la planta de producción de compost es viable a condición de que la operativa de la planta sea adecuada.

Se adjuntan actas de inspección en actuaciones 12 y 13

Con lo informado se eleva a la Dirección General para su consideración.

Firmado digitalmente por Sandra Acevedo el 16/01/2024.

Anexos	
ACTA BIOTERRA 16-02-23.pdf	
ACTA BIOTERRA 19-10-23.pdf	
ACTA BIOTERRA 20-07-23.pdf	
ACTA BIOTERRA 20-10-22.pdf	





Hoja 1 / 1

En Tuamico el 1/2		
el/la/los funcionarios Saudo	a Acevedo , Ferns	nda Comer y Alexandra For
		5.k
		10
siendo recibidos por		
en calidad de genembe	de operaciones.	
		ırge:
		predeo
		(mo how orcumulaciones),
		men. Se observe compost
		ción de la zona y para
		y material atrudurante.
No se observa a		
		do de desconte vegatales
		o moterial para procesor.
		e material para descartar
		stices alombres) que
no pueden ser p	noceands. Les ég	uipes se encentrabam
no pueden ser p	noceands. Les ég	uipes se encentrabam
no pueden ser p	ncosods, les és uto (bodiviturada	mpos se encontrabam
no pueden ser p	ncosods, les és uto (bodiviturada	uipes se encentrabam
no pueden ser p	ncosods, les és uto (bodiviturada	mpos se encentrabam
no pueden ser p	ncosods, les és uto (bodiviturada	mpos se encentrabam
no pueden ser p	ncosods, les és uto (bodiviturada	mpos se encentrabam
no pueden ser p en guncienomie 11- Zena de comp	ncosods, les és uto (bodiviturada	mpos se encentrabam
no pueden ser p en guncienomie (1- Zeno de compe	ncosods, les és uto (bodiviturada	mpos se encentrabam
Mo pueden ser p. en guncienomice (1- Zeno de compe Extracción de muestra Matriz muestreada	ncesadis. Les éq. Montaiturade estere : monse ob	uipes se encentrabam na y grapa) nerviewen Circura des
Extracción de muestra Matriz muestreada Parámetro medido en campo	ncesadis. Les éq. Montaiturade estere : monse ob	uipes se encentrabam na y grapa) nerviewen Circura des
No pueden ser posentiement de compe (1- Zono de compe Extracción de muestra Matriz muestreada	ncesadis. Les éq. Montaiturade estere : monse ob	uipes se encentrabam na y grapa) nerviewen Circura des
Extracción de muestra Matriz muestreada Parámetro medido en campo Ubicación punto muestreo Se labra Acta de lo actuado e	on el día, fecha y hora indic	ductividad: Otro:
Extracción de muestra Matriz muestreada Parámetro medido en campo Ubicación punto muestreo Se labra Acta de lo actuado e copia, firman para constancia l	oD: pH: Con	ductividad: Otro:
Extracción de muestra Matriz muestreada Parámetro medido en campo Ubicación punto muestreo Se labra Acta de lo actuado e copia, firman para constancia l Firma Funcionario	OD:	ductividad: Otro: cados Leída la presente y otorgándose onjuntamente con el interesado Aclaración de firma
Extracción de muestra Matriz muestreada Parámetro medido en campo Ubicación punto muestreo Se labra Acta de lo actuado e copia, firman para constancia l	OD:	ductividad: Otro: cados Leída la presente y otorgándose onjuntamente con el interesado Aclaración de firma SAUNCA ALEVERO.
Extracción de muestra Matriz muestreada Parámetro medido en campo Ubicación punto muestreo Se labra Acta de lo actuado e copia, firman para constancia l Firma Funcionario	OD:	ductividad: Otro: cados Leída la presente y otorgándose onjuntamente con el interesado Aclaración de firma SANDRA ALENEDO. A lejando Tarigo
Extracción de muestra Matriz muestreada Parámetro medido en campo Ubicación punto muestreo Se labra Acta de lo actuado e copia, firman para constancia l Firma Funcionario Sudrefiere do Fernación (Gorci)	OD: pH: Con on el día, fecha y hora indicos funcionarios actuantes c N° de Cargo 1305	ductividad: Otro: cados Leída la presente y otorgándose onjuntamente con el interesado Aclaración de firma SANDRA ALENEDO. A (ejando Tarigo Fernanse Gáres)
Extracción de muestra Matriz muestreada Parámetro medido en campo Ubicación punto muestreo Se labra Acta de lo actuado e copia, firman para constancia l Firma Funcionario	OD:	ductividad: Otro: cados Leída la presente y otorgándose onjuntamente con el interesado Aclaración de firma SANDRA ALENEDO. A lejando Tarigo
Extracción de muestra Matriz muestreada Parámetro medido en campo Ubicación punto muestreo Se labra Acta de lo actuado e copia, firman para constancia l Firma Funcionario Sudrefiare do Fernado de Como de Copia, firman para constancia l Firma Funcionario	OD: pH: Con on el día, fecha y hora indicos funcionarios actuantes c N° de Cargo 1305	ductividad: Otro: cados Leída la presente y otorgándose onjuntamente con el interesado Aclaración de firma SANDRA ALENEDO. A (ejando Tarigo Fernanse Gáres)





INTENDENCIA DE CANELONES

Dirección General de Gestión Ambiental

ACTA DE INSPECCION

Hoja 🞶 🔥 .

		Tuesday g'Sandra
		0
		SA
RUT. 216429120019 sita	en Cuo Unvenes	5/10
siendo recibidos por		
en calidad deE.Mcangod	o de compo y n	epnesembente
quien autoriza y acompaña la ir	nspección, de la que surge:	
1- Sección de nec	epcish 4 merce	la : re absennam nexidua
dercorgodos en la	ur p enanion e	men aceptedo que
se agrega a la	mercla de a p	o.co. Se obienna Co.
contención con c	empest . Les eix	iniados se empestem
con Residues ses	es para su the	erpenousin a la merde
		miento de nestes orgal
se.abservepoce	desconga de ne	tor regulates por porte
ac Intendences (p	a temporeda bet	a de generación). Se
		e de generación) se
compresson Gende	a em sustitución	La biotritunadora esta
compresen Geste	a en sustitución	en Buncimamiento.
compresson Gende en reparación de pil	a en sustitución el grapo está es Se observer	en Buncithanders esta en Buncithamiento. 1 ples remendes po
comprenen Gende en repeneran : 3- Secrión de pió re observa acun	i em sustitución el grapo estó es Se observar unloción de lixí	en Buncitaniento. en Buncitaniento. co de semeniento de la constanta de la c
comprenen Gende en repersonde più 3- Secrión de più se observo acun de represen la za	a em mistitución el gropo esté es: Se observer mulculen de lixi no de compesteje	La bietrituadora esta en Buncioramienta. Polas remerioles Da para Letera en prace La para mejerar a escuer
comprenen Gende en repenencion 3- Sección de pió se observo acun de repenen la zo miento de Oixinio	i en sustitución el grapo está es Se observer nuloción de lixi no de compostajo idos	La bietrituadora esta em Buncitramiento. Palas remariales Do Diados Estam en prace La para mejorar a escuri
comprenen Gende en repenencion 3- Sección de pió se observo acua de repenen la zo mismo de Oixinio	i en sustitución el grapo está es Se observer nuloción de lixi no de compostajo idos	La bietrituadora esta en Buncioramienta. Polas remerioles Da para Letera en prace La para mejerar a escuer
comprendin Gende en reparación de pió se observa acun de reparan la so miento de Ciriria Lo se pencibem e	i en sustitución el grapo está es Se observer nuloción de lixi no de compostajo idos	La bietrituadora esta em Buncitramiento. Palas remariales Do Diados Estam en prace La para mejorar a escuri
compression Gender en reparación de pió re observa acum de reparas la zo miento de Cirista Llo se pencibem e	i en sustitución el grapo está es Se observer nuloción de lixi no de compostajo idos	La bietrituadora esta em Buncitramiento. Palas remariales Do Diados Estam en prace La para mejorar a escuri
compnencia Gende en reparación de pió se observa acum de reparación de Oixivia No se pencibem a Extracción de muestra Matriz muestrada	i en sustitución el grapo estó es. Se observen nulorión de lixi no de compostajo idos Cores Quena d	en Bietritunedora esta en Buncitramiento. Palas removielas Do Drindos Estam en proce La para mejoran a escuso el predice
comprendido en campo	i en sustitución el grapo estó es. Se observen nulorión de lixi no de compostajo idos Cores Quena d	en Bietritunedora esta en Buncitramiento. Palas removielas Do Drindos Estam en proce La para mejoran a escuso el predice
comprendin Gender	i en sustitución el grapo estó es. Se observen nulorión de lixi no de compostajo idos Cores Quena d	en Bietritunedora esta en Buncitramiento. Palas removielas Do Drindos Estam en proce La para mejoran a escuso el predice
compnency Gender	DE STAPE OTO OTO OTO OTO OTO OTO OTO OTO OTO OT	em Buncitanadara ento em Buncitanamiento. Tales remanidos Do Doradad Estam em proce en para mejoron al escuer el predire ductividad:
Extracción de muestra Matriz muestreada Parámetro medido en campo Ubicación punto muestreo Se labra Acta de lo actuado el copia, firman para constancia le	DE STADE OF SE CONTROL DE COMPOSTO DE COMP	ductividad: Otro:
Extracción de muestra Matriz muestreada Parámetro medido en campo Ubicación punto muestreo Se labra Acta de lo actuado en copia, firman para constancia lo Firma Funcionario	OD: pH: Conc no de compostojo no de compostojo des Corres (Jueno d N° de Cargo	ductividad: Otro: ados Leída la presente y otorgándoso porjuntamente con el interesado Aclaración de firma
Extracción de muestra Matriz muestreada Parámetro medido en campo Ubicación punto muestreo Se labra Acta de lo actuado el copia, firman para constancia lo Firma Funcionario Saudro Acordo	DE STADE OF SE CONTROL DE COMPOSTO DE COMP	ductividad: Otro: ados Leída la presente y otorgándoso printamente con el interesado Aclaración de firma
Extracción de muestra Matriz muestreada Parámetro medido en campo Ubicación punto muestreo Se labra Acta de lo actuado en copia, firman para constancia lo Firma Funcionario	OD: pH: Conc no de compostojo no de compostojo des Corres (Jueno d N° de Cargo	ductividad: Otro: ados Leída la presente y otorgándoso porjuntamente con el interesado Aclaración de firma
Extracción de muestra Matriz muestreada Parámetro medido en campo Ubicación punto muestreo Se labra Acta de lo actuado el copia, firman para constancia lo Firma Funcionario Sandra Acerdo	OD: pH: Conc no de compostojo no de compostojo des Corres (Jueno d N° de Cargo	ductividad: Otro: ados Leída la presente y otorgándoso printamente con el interesado Aclaración de firma





Hoja (/ 1 .

En Juemico el i	CO del mes dejulio	de <mark>2023.</mark> ., siendo la
hora 61/la/los	funcionarios Seu das	Auevedo (3703) 4
Fermanda Gomez		3
se constituyen en la Empresa	/Razón SocialMiQtou	S.A.
RUT. 216429120019 sit	a en Gamino llove	S.A. Sas Mn
siendo recibidos por	Cont base (Cont.)	- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
en calidad de Cerente	de Openeciones	
quien autoriza y acompaña la	inspección, de la que surge:	
Se recoviemen o	s areas de operac	con observémberes
		acumulación de residues
(mayor compon		
2) Zona de acopio	de reulos vecebol	Des: el grapo no se
encuentra en au	ncionamiento desd	e hace aproxima adomente
Z Meses , ben Qo	outo no hou thos	eso de redes recotoles
de la Intendenci	a 4 mo se está us	eso de redos regatales ande la histriturados a
3) Zona de compos	tore: Pas piles	se excontrabon removidas
Se observo borro	en los cominos de	ehido a la Oluma de los
Otomes dias i	al uso de manui	MONIA MERCHA
Se perciben ofmer	deuton de la po	inaria perada.
£,		
	·····	

F.4 17 - 1		
Extracción de muestra	NO	
Matriz muestreada		
Parámetro medido en campo	OD: pH: Cond	luctividad: Otro:
Ubicación punto muestreo		
Se labra Acta de lo actuado e copia, firman para constancia l	en el día, fecha y hora indica os funcionarios actuantes co	ados Leída la presente y otorgándose njuntamente con el interesado
Firma Funcionario	N° de Cargo	Aclaración de firma
Soudra Awados	3703	EANDRA ACEVEDO.
Alex /		Fernarda Gómez
Firma Interesado a/os/as	Aclaración de firma	Cédula de Identidad
		- I.



Hoja 🚺 / 🚶 .

En SOANICO el 2		
hora	uncionarios Sexidaes	Acevedo y Formanda
Gemen		0
se constituyen en la Empresa/	Razón Social MILTAY	SA
		5/M
siendo recibidos por	Control control	
en calidad deഉസ ചെയ്യുക	1 0	
1 2		
(se necovieron (los a'reas de rec	eparting desconge
		tales y anea de compettaj
- en over de rest	er necelecter so e	bsenha cáscana de
		ode
		NEM a eneroción de
		1 en la explanade
		the en funcionamient
		pena hay gray armice
		odo cen nespecte a
1		ealizando z merclas
	The state of the s	
The same of the sa	Assert Contract of the Contrac	
M		
Extracción de muestra	NO	
Matriz muestreada		
Parametro medido en campo	OD: pH: Cond	luctividad: Otro:
Ubicación punto muestreo		
Se labra Acta de lo actuado e	en el día, fecha v hora indica	ados - Leida la presente y otorgándose
copia, firman para constancia	os funcionarios actuantes co	njuntamente con el interesado
Firma Funcionario	N° de Cargo	Aclaración de firma
Souche A we do	13105	SANDIZA ACGUATOO.
Adret		Fernanda 60m2
	(Assert Conserved these of Personal Property of the Conserved the Conser	Of the standard March 1 and
Firma Interesado/a/os/as	Aclaración de firma	Cédula de Identidad
No.		

Expediente Nro. 2	Oficina: 1070 DIR. GRAL. 019-81-1090-00347 Oficina: 1070 DIR. GRAL. GESTION AMBIENTAL
Actuación 14	Fecha Recibido: 16/01/2024
	Estado: Cursado

Comuna Canaria - Intendencia de Canelones

TEXTO

Canelones, 01 de febrero de 2024

DIRECCION GENERAL DE GESTION AMBIENTAL

Con los antecedentes informados por la Ing Quim Sandra Acevedo, pase a la Comisión de Ruralidades para su análisis, incoporando aspectos generales y particulares del territorio de referencia

Firmado digitalmente por Leonardo Herou el 09/02/2024.

iGDoc - Expedientes 47 de 147

Expediente Nro. 2019-81-1090-00347 Actuación 15 Oficina: 1010 AREA ADMINISTRATIVA Y COORDINADORA AGENCIA DESARROLLO RURAL Fecha Recibido: 09/02/2024 Estado: Cursado

Comuna Canaria - Intendencia de Canelones

TEXTO

Canelones, 16 de febrero de 2024

AGENCIA DE DESARROLLO RURAL

DIRECCION GENERAL

Visto actuaciones que anteceden y considerando lo informado en act $N^{\circ}13$ se da pase a la Comisión de Gestión de Ruralidades para su continuidad y demás efectos.

Firmado digitalmente por Pablo Hector Gonzalez el 16/02/2024.

iGDoc - Expedientes 48 de 147

Expediente Nro. 2019-81-1090-00347
Actuación 16

Oficina: 1010 RURALIDADES CANARIAS COMISION DE

GESTION

Fecha Recibido: 16/02/2024

Estado: Cursado

Comuna Canaria - Intendencia de Canelones

EXTRACTO

xa firmar

TEXTO

Canelones, 23 de mayo de 2024.

Reunida la comisión Rural, y analizado el presente expediente se informa:

- * los padrones rurales N° 48101 y N° 48062 se han fusionado resultando el padrón rural N° 64996 (se anexa foto aérea).
- * En relación a la actividad, se entiende que la misma estaría contemplada en el artículo 26 del Plan de ordenamiento rural de Canelones (*Artículo 26. Usos no rurales admitidos con restricciones. Aquellos usos que por su incompatibilidad con la convivencia urbana, ya sea por su potencialidad de causar accidentes, generar olores, ruidos u otros similares, no se autorizare su instalación en suelo urbano o suburbano....*).
- * de actuación 13 se verifica un adecuado manejo de los impactos asociados al entorno y a la actividad productiva y habitacional rural del mismo en algunas de las instancias de inspección técnica, no en el 100% de las mismas.

De acuerdo a esto, se entiende pertinente que el mismo presente las garantías técnicas que aseguren que es posible su funcionamiento en coexistencia con el entorno, contemplando las medidas mitigatorias que técnicamente reduzcan los impactos propios de la actividad.

Por lo expresado, tratándose de una gestión iniciada en 2019, se otorga un plazo de 30 días a efectos de presentar:

- * gestión realizada ante DINACEA
- * informe firmado por un técnico ambiental y propietario de la actividad que plantee la descripción de la actividad y las medidas mitigatorias (existentes o a implementar) para encontrarse en condiciones de que la Intendencia otorgue la Viabilidad solicitada.

De no presentarse dicha documentación, se sugerirá proceder con las formalidades

iGDoc - Expedientes 49 de 147

Expediente Nro. 2019-81-1090-00347
Actuación 16

Oficina: 1010 RURALIDADES CANARIAS COMISION DE

GESTION

Fecha Recibido: 16/02/2024

Estado: Cursado

Notifíquese a técnico y manténgase en reserva.

correspondientes.

Firmado digitalmente por Paola Florio el 28/05/2024.

Firmado digitalmente por Pablo Hector Gonzalez el 12/06/2024.

Firmado digitalmente por Leonardo Herou el 04/07/2024.

Anexos	
64996.pdf	

iGDoc - Expedientes 50 de 147